

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend
B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto

Naše číslo jednací: MUVM/088914/2025
Spisová značka: MUVM/088534/2025/03
Spis. znak: 280.23
Skart. znak/lhůta: S/5
Vyřizuje: Renata Švadlenová
Telefon: 465 466 248
Datum: 26. září 2025

Počet listů: 4 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 1

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

na silnici III/35719 a pozemních komunikacích v k.ú. Vysoké Mýto a Džbánov u Vysokého Mýta

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst. 1, 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o provozu na pozemních komunikacích),

s t a n o v u j e

v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích

přechodnou úpravu provozu

na silnici III/35719 a pozemních komunikacích v k.ú. Vysoké Mýto a Džbánov u Vysokého Mýta, která bude provedena umístěním přenosných dopravních značek svislých, dodatkových tabulek, dopravního zařízení a vyznačením vodorovných dopravních značek, a to v místech a rozsahu zakreslených v přiložené situaci s názvem „Situace DIO“, na níže uvedených místech, **za těchto podmínek:**

1) Předmětné svislé přenosné dopravní značky, dodatkové tabulky a dopravní zařízení budou umístěny na silnici III/35719 a pozemních komunikacích v k.ú. Vysoké Mýto a Džbánov u Vysokého Mýta pouze po nezbytně nutnou dobu, tj. do doby nabytí účinnosti stanovení místní úpravy provozu, které nahradí toto stanovení přechodné úpravy provozu, a přechodné dopravní značení bude nahrazeno trvalým dopravním značením, a to z důvodu úpravy organizace dopravy v daném úseku silnice v rámci dokončené výstavby přeložky silnice III/35719 (stavebního objektu SO 126) a v souladu s nově navrženým dopravním značením na předmětných pozemních komunikacích, v rámci stavby s názvem „D35 Vysoké Mýto - Džbánov“.

2) Přechodná úprava provozu na předmětných komunikacích bude provedena umístěním přenosného dopravního značení, dopravního zařízení a vyznačením vodorovného dopravního značení, a to v místech zakreslených v situaci s názvem „Situace DIO“, která je přílohou tohoto stanovení přechodné úpravy provozu. Navržená přechodná úprava provozu bude doplněna o:

- umístění přenosné svislé dopravní značky č. IP 22 s uvedeným nápisem „PROJÍŽDÍTE STAVBOU“, a to na silnici III/35719;
- umístění přenosné svislé dopravní značky č. P 1 (se správným vyobrazením křižovatky), a to na silnici III/35719 v místech před křižovatkou s pozemní komunikací vedoucí k nově vybudované točně. Na této pozemní komunikaci bude umístěna přenosná svislá dopravní značka č. A 22 a dodatková tabulka č. E 13 s uvedeným textem „SILNICE A CHODNÍK SE V ZIMĚ NEUDRŽUJE“;

- umístění přenosné svislé dopravní značky č. B 1 a dopravního zařízení č. Z 2, v místě okružní křižovatky;
- umístění 3 ks dopravního zařízení č. Z 3, a to v místě okružní křižovatky;
- umístění přenosných svislých dopravních značek „Směrová tabule s cílem přímo“ (č. IS 3a) s uvedenými cíli „DŽBÁNOV“ a „VYSOKÉ MÝTO“, a to na silnici III/35719, v místě původně navržených přenosných svislých dopravních značek č. P 1 (v km 0,707 a v km 0.920), které nebudou instalovány a budou nahrazeny přenosným svislým dopravním značením č. IS 3a,

a to na základě provedené kontroly na místě stavby dne 25.09.2025 a podmínek dotčeného orgánu Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu.

3) Předmětné dopravní značky a dopravní zařízení budou umístěny v souladu se zásadami pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích – TP 66, v platném znění.

4) Vodorovné dopravní značky budou vyznačeny v souladu se Zásadami pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, Technické podmínky – TP 133, v platném znění.

5) Instalaci přenosných dopravních značek, dopravního zařízení a vyznačení vodorovného dopravního značení dle tohoto stanovení zajistí na své náklady žadatel, který bude po celou dobu umístění dopravních značek zodpovídat za jejich řádné umístění a stav.

6) Přenosné dopravní značení bude umístěno v souladu s ustanovení § 78 odst. 3 zák. o provozu na pozemních komunikacích, pouze po nezbytně nutnou dobu a v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem, a to v termínu **od nabytí účinnosti tohoto stanovení do 15.12.2025.**

7) Provedení a umístění svislých přenosných dopravních značek, dopravního zařízení a vyznačení vodorovného dopravního značení bude realizováno v souladu s ustanovením § 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15 vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

8) Budou splněny podmínky uvedené v písemném vyjádření Policie ČR Dopravního inspektorátu Ústí nad Orlicí ze dne 25.09.2025 pod č.j. KRPE-89332-3/ČJ-2025-171106, kterými jsou:

a) Na silnicích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899 - Stálé svislé dopravní značení.

b) Svislé přechodné dopravní značení - přenosné dopravní značky-budou umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 12899-1 "Dopravní značky na pozemních komunikacích". Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí.

c) Vodorovné dopravní značení musí odpovídat ČSN EN 1436+A1 - Vodorovné dopravní značení. Jako závaznou lze užít publikaci TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“, schválenou MD ČR č.j. 538/2013-120-STSP/1 dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013.

d) Přechodné dopravní značení musí být udržováno pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.

9) Dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky a dodatkové tabulky musí být zajištěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek a vlivem provozu nedošlo ke změně jejich polohy.

10) Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 25.09.2025 byla na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, přijata žádost právnické osoby M-SILNICE a.s., IČ 42196868, se sídlem Husova 1697, 533 01 Pardubice, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/35719 a pozemních komunikacích v k.ú. Vysoké Mýto a Džbánov u Vysokého Mýta, která bude provedena umístěním přenosných svislých dopravních značek, dodatkových tabulek, dopravního zařízení, a vyznačením vodorovných dopravních značek a to v místech a rozsahu vyznačených v situaci DZ s názvem „Situace DIO“ a v souladu s úpravou a doplněním Situace DIO, na základě podmínek Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravního inspektorátu Ústí nad Orlicí, ze dne 25.09.2025, které byly se žadatelem dohodnuty a odsouhlaseny na místě stavby.

K předloženému návrhu přechodné úpravy provozu bylo vydáno souhlasné vyjádření Policie ČR, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu, pod č.j. KRPE-89332-3/ČJ-2025-171106, které bylo doplněno a odsouhlaseno úpravou původní Situace DIO, na základě provedené kontroly na místě samém dne 25.09.2025, za účasti zhotovitele stavby.

Veškeré úpravy původně navrženého přenosného dopravního značení, na základě provedené kontroly na místě stavby dne 25.09.2025, budou v souladu s podmínkami Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu, žadatelem bezodkladně provedeny.

Při posuzování žádosti vycházel Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend ze situace v místě, z podkladů žádosti, z vyjádření PČR DI a z podmínek stanovených v § 78 zák. o provozu na PK.

Umístění výše popsaných dopravních značek, dodatkových tabulek a dopravního zařízení dle tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na předmětných komunikacích, je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, a to zejména k usměrnění provozu na silnici III/35719 v úseku mezi křižovatkou se silnicí I/35 a obcí Džbánov, a to do doby nabytí účinnosti stanovení místní úpravy provozu na předmětných komunikacích, v rámci stavby s názvem „D35 Vysoké Mýto - Džbánov“, čímž dojde k zajištění bezpečnosti účastníků provozu.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

P o u č e n í :

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření.

Lenka

Nádvorníková

Digitálně podepsal
Lenka Nádvorníková
Datum: 2025.09.26
12:34:24 +02'00'

Bc. Kristýna Šťastná v.r.
vedoucí odboru

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto a Obecního úřadu Džbánov. Sejmutí veřejné vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni lhůty pro vyvěšení. Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:29.9.2025..... Sejmuto dne:17.10.2025.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu:

Obdrží

účastníci řízení

M-SILNICE a.s., Husova 1697, 533 01 Pardubice

dotčené orgány

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

k vyvěšení na úřední desku

Městský úřad Vysoké Mýto
Obecní úřad Džbánov

Příloha

Situace DIO

[illegible]

50 126
RÁMOVÝ PROPUSTEK
2x 2,0x2,5 m, dl. 36,0 m
km 0,394

SD 126
CHRAŇIČKA PEHO 315x28,6,
SDR 11, dĺ. 47m
km 0,376 00

6.035-17112

ISBN 0-292-00000-0

0

Doplnění DZ č. B1 + Z2



