

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend
B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto

Naše číslo jednací: MUVM/048160/2024
Spisová značka: MUVM/039697/2024/05
Spis. znak: 280.23
Skart. znak/lhůta: S/5
Vyřizuje: Renata Švadlenová
Telefon: 465 466 248
Datum: 19. června 2024

Počet listů: 4 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 1

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU na silnici III/35719 v k.ú. Džbánov u Vysokého Mýta

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst. 1, 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o provozu na pozemních komunikacích),

s t a n o v u j e

v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích

přechodnou úpravu provozu

na silnici III/35719 v k.ú. Džbánov u Vysokého Mýta, která bude provedena umístěním přenosných svislých dopravních značek a dodatkových tabulek, a to v místech a rozsahu zakresleném v situaci DZ s názvem „Situace dopravně - inženýrských opatření – Džbánov“, která je přílohou tohoto stanovení přechodné úpravy provozu, na níže uvedených místech, **za těchto podmínek:**

- 1) Přechodná úprava provozu bude užita za účelem usměrnění provozu na silnici III/35719 v k.ú. Džbánov u Vysokého Mýta, mezi obcí Džbánov a silnicí I/35, a to z důvodu upozornění účastníků provozu na výjezd a vjezd stavební techniky a obsluhy výstavby dálnice, v souvislosti s prováděním prací na výstavbě dálnice D35, v rámci akce s názvem „D35 Džbánov - Litomyšl“, a to v místech vyznačených v situaci DZ s názvem „Situace dopravně - inženýrských opatření – Džbánov“, která je přílohou tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.
- 2) Přechodná úprava provozu na dotčené pozemní komunikaci bude provedena umístěním výše uvedených přenosných dopravních značek svislých a dodatkových tabulek, a to v místech dle situace s názvem „Situace dopravně - inženýrských opatření – Džbánov“, která je přílohou tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.
- 3) Předmětné dopravní značky budou umístěny v souladu se zásadami pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích – TP 66 v platném znění.
- 4) Instalaci přenosných dopravních značek a dopravního zařízení dle tohoto stanovení zajistí na své náklady žadatel, který bude po celou dobu umístění dopravních značek zodpovídat za jejich řádný stav a umístění.
- 5) Dopravní značky budou umístěny v souladu s ustanovením § 78 odst. 3 zák. o provozu na pozemních komunikacích, pouze po nezbytně nutnou dobu a v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem, a to v termínu **od nabytí účinnosti tohoto stanovení do 31.08.2027.**

- 6) Provedení a umístění svislých přenosných dopravních značek bude realizováno v souladu s ust. § 1, 2, 4, 6, 8, 9 vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
- 7) Případné znečištění pozemních komunikací bude vždy bezodkladně a průběžně odstraňováno.
- 8) Podle písemného vyjádření Policie ČR, Dopravního inspektorátu Ústí nad Orlicí ze dne 16.05.2024 pod č.j. KRPE-44326-2/ČJ-2024-171106, k přechodné úpravě provozu, bude splněno následující:
- a) Značení IP22 bude s textem "Výjezd vozidel stavby dálnice D35". Toto značení v daném úseku v současné době není a vzhledem k pohybu stavební techniky se jeví v uvedeném návrhu jako důvodné.
 - b) Nebude umístěno snižování rychlosti jízdy, které je již v úseku nyní umístěné, ani zákaz předjíždění. Důvodem je směrové vedení komunikace, stávající značení již v rámci výstavby "D35 Vysoké Mýto-Džbánov" a stav komunikace, který neumožňuje rychlou jízdu.
 - c) Dopravní značení omezující provoz na silnici III/35719 bude umístěné pouze v době prováděných prací (v pracovní době), kdy bude docházet ke zvýšenému výjezdu vozidel stavby. V době, kdy bude docházet k jednotkám výjezdů techniky za den, nebude navrhované značení IP 22 umístěno.
 - d) Upozorňuji, že vozidla vjíždějící na pozemní komunikaci z prostoru stavby musí být předem očištěna tak, aby neznečišťovala pozemní komunikaci. Podmínky jsou uvedené v zákoně č. 13/1997 Sb. a 361/2000 Sb. V případě, že i tak dojde ke znečištění vozovky, bude jejich povrch bezodkladně a bezvadně očištěn! S ohledem na bezpečnost silničního provozu nelze připustit nebezpečnou situaci, která nastala v nedávné době v obci Opatov na Svitavsku v souvislosti se znečišťováním silnic při výstavbě D35, které nebylo možné běžným čištěním odstranit a vozovky tak byly dlouhodobě nesjízdné!
 - e) Stávající sjezdy musí být upraveny tak, aby bylo znečišťování silnic co nejvíce eliminováno. Sjezdy budou zpevněné do vzdálenosti minimálně 20 metrů od okraje napojení na silnici. V místě sjezdů budou doplněny směrové sloupky Z11g, které označí napojení účelových staveništních komunikací na silnici III. třídy.
 - f) Sjezdy budou užívány v zimním období v denní době, při nesnížené viditelnosti, za neztížených klimatických podmínek (bez hustého deště, sněžení), vozovka silnice III. třídy musí být v zimním období ve sjízdném stavu, bez náledí, bez uježděné vrstvy sněhu, ledu apod.
 - g) Musí být zajištěn bezpečný rozhled podle ČSN 736101. V rozhledových polích se nesmí nacházet žádné náletové dřeviny, stromy nebo jejich větve, které by tvořily překážku rozhledu na silnici III. třídy. V případě potřeby budou náletové dřeviny a keře z rozhledu odstraněny.
 - h) Na silnicích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899-1 Změna Z1 - "Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky".
 - i) Svislé přechodné dopravní značení - přenosné dopravní značky - budou umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí. Provádění prací a značení na silnicích a přenosné značení bude v souladu s příručkou Ředitelství silnic a dálnic ČR "Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích" (autor: Michal Prášil, 2023), dílem I., V. a VI., která byla schválena Ministerstvem dopravy pod č.j. MD-39682/2023-930/3 dne 24.11.2023 a je platná pro rok 2024.
 - j) Přechodné dopravní značky musí být udržovány pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a

správné čitelnosti, obzvláště v zimním období. Dále musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.

- 9) V zimním období musí být značení pravidelně kontrolováno a obnovováno.
- 10) Přenosné dopravní značky musí být zajištěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek a vlivem provozu nedošlo ke změně jejich polohy.
- 11) Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 21.05.2024 byla na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, přijata žádost zahraniční právnické osoby Budimex S.A., odštěpný závod Česko, IČ 17825199, se sídlem Českokobrodská 1174, Kyje, 198 00 Praha 9, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/35719 v k.ú. Džbánov u Vysokého Mýta a pozemní komunikaci v k.ú. Hrušová, která bude provedena umístěním přenosných svislých dopravních značek a dodatkových tabulek, a to z důvodu požadavku na dopravní omezení pro zajištění bezpečného vjezdu a výjezdu vozidel stavby, k zajištění obsluhy výstavby dálnice „D35 Džbánov - Litomyšl“.

Žádost byla podána prostřednictvím právnické osoby GEFAB CS, spol. s r.o., IČ 41602901, se sídlem Švédská 324/5, 620 00 Brno - Tuřany, která je, na základě předložené plné moci ze dne 20.05.2024, oprávněna zahraniční právnickou osobu Budimex S.A., odštěpný závod Česko, v dané věci zastupovat.

K předloženému návrhu přechodné úpravy provozu na silnici III/35719 v k.ú. Džbánov u Vysokého Mýta bylo vydáno souhlasné vyjádření Policie ČR, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu ze dne 16.05.2024, pod č.j. KRPE-44326-2/ČJ-2024-171106.

Podle podmínek PČR byla žadatelem upravena přiložená situace DZ, která je přílohou tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

K návrhu přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci u obce Hrušová, se ve výše uvedeném vyjádření ze dne 16.05.2024, pod č.j. KRPE-44326-2/ČJ-2024-171106 Policie ČR, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát nemohl vyjádřit, neboť obrazová příloha byla totožná s úsekem na silnici u Džbánova.

Dne 04.06.2024 správní orgán obdržel sdělení Policie ČR, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu ze dne 04.06.2024, pod č.j. KRPE-47140-2/ČJ-2024-171106 k návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci u obce Hrušová, v kterém požaduje na základě provedení šetření na místě samém, svolat před vlastním stanovením přechodné úpravy provozu v daném úseku pozemní komunikace jednání, na kterém bude možné navrhovaná opatření projednat a poté následně opětovně požádat o stanovení přechodné úpravy provozu. Na daném postupu se shodl i správní orgán a žadatel.

Z důvodů výše uvedených správní orgán stanovil v tomto opatření obecné povahy dopravní omezení pouze na silnici III/35719 v k.ú. Džbánov u Vysokého Mýta.

Umístění předmětných přenosných svislých dopravních značek na silnici III/35719 v k.ú. Džbánov u Vysokého Mýta správní orgán v souladu s ustanovením § 77 odst. 2 písm. b) zák. o provozu na pozemních komunikacích, projednal dne 05.06.2024 s dotčeným orgánem – Policií ČR, Územním odborem Ústí nad Orlicí, Dopravním inspektorátem.

Při posuzování žádosti vycházel Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend ze situace v místě, z podkladů žádosti, z vyjádření PČR DI a z podmínek stanovených v § 78 zák. o provozu na PK.

Umístění výše popsanych přenosných svislých dopravních značek dle tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na předmětné pozemní komunikaci, je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na této komunikaci, a to zejména k upozornění účastníků provozu na vjezd a výjezd stavební techniky a obsluhy výstavby dálnice, v souvislosti s prováděním prací na výstavbě

dálnice D35, v rámci akce s názvem „D35 Džbánov - Litomyšl“, čímž dojde k zajištění bezpečnosti účastníků provozu a pracovníků stavby.

Umístění výše popsaných přenosných dopravních značek je za daných okolností nezbytné k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

P o u č e n í :

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření.

Bc. Kristýna Šťastná v.r.
vedoucí odboru

Kristýna Digitálně
podepsal Kristýna
Šťastná Šťastná
Datum: 2024.06.20
07:11:04 +02'00'

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto a Obecního úřadu Džbánov. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí veřejné vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni lhůty pro vyvěšení.

Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu:

Obdrží

zmocněnec za Budimex S.A., odštěpný závod Česko - GEFAB CS, spol. s r.o., Švédská 324/5, 620 00 Brno - Tuřany

dotčené orgány

Policie ČR, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

k vyvěšení na úřední desku


Městský úřad Vysoké Mýto
Obecní úřad Džbánov

na vědomí

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice – Oddělení majetkové správy Ústí nad Orlicí

Příloha

Situace dopravně - inženýrských opatření – Džbánov



SITUACE D10 - DETAIL 2

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

DETAIL 2

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Richard Peška	ČÍSLO ZAKÁZKY	106 / 2024
	Teréza Buchtelňková		DATUM
VYPRACOVAL:	Richard Peška	FORMÁT	-
KONTROLOVAL:		MĚŘÍTKO:	-
NÁZEV STAVBY:	D35 DŽBÁNOV - LITOMYŠL Džbánov, okr. Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj	ÚČEL:	RDS
OBSAH:	Situace dopravně-inženýrských opatření	ČÍSLO PŘÍLOHY:	1.2

LEGENDA	
<ul style="list-style-type: none"> TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DOČASNÉ ZNEPLATNĚNÉ TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAKUPĚNÉ PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 	<ul style="list-style-type: none"> DOČASNÝ SLEZD - VÝJEZD VOZIDEL STAVBY
<p>INSTALACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ BUDE PROVĚDENO DLE PRAVIDEL TP 65 A TP 66 A TP 133</p>	

PLATNOST DOKUMENTACE	V dne	V dne	V dne
----------------------	-------------	-------------	-------------