

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend
B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto

Spisová značka: MUVM/024619/2024/02
Naše číslo jednací: MUVM/024622/2024
Spis. znak: 280.23
Skart. znak/ lhůta: S/5
Vyřizuje: Jaromír Holub, DiS.
Telefon: 465 466 246
Datum: 27.03.2024

Počet listů:2 Počet příloh:1 Počet listů příloh:1

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU na silnici III/35719 mezi obcí Džbánov a silnicí I/35

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst. 1, 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o provozu na pozemních komunikacích“),

s t a n o v u j e

v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c), odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích

přechodnou úpravu provozu

na silnici III/35719 mezi obcí Džbánov a silnicí I/35, která bude provedena umístěním přenosných dopravních značek svislých „Práce na silnici“ (č. A 15), „Nebezpečí smyku“ (č. A 8), „Doporučená rychlost“ (č. IP 5) s údajem „30“, „Změna organizace výstavby“ (č. IP 22) s textem „OTÁČENÍ VOZIDEL STAVBY“ a dodatkových tabulek „Délka úseku“ (č. E 4) s údajem „1,6 km“,

na níže uvedených místech, **za těchto podmínek:**

- 1) Přechodná úprava provozu na silnici III. třídy č. 35719 mezi obcí Džbánov a silnicí I/35 bude užita za účelem zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na předmětné silnici ve vazbě na zvýšený provoz vozidel stavby a probíhající stavební práce na stavbě „Dálnice D35 Vysoké Mýto – Džbánov“ podél předmětné silnice.
- 2) Předmětná přechodná úprava provozu na silnici III/35719 bude provedena umístěním výše uvedených přenosných dopravních značek svislých, a to cca v místech zakreslených v situaci s přenosnými dopravními značkami, která je přílohou tohoto opatření obecné povahy.
- 3) Předmětné dopravní značky budou umístěny v souladu se zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích – TP 66 v platném znění.
- 4) Instalaci přenosných dopravních značek dle tohoto opatření obecné povahy zajistí na své náklady zhotovitel stavby „Dálnice D35 Vysoké Mýto – Džbánov“, tj. EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 – Závod Čechy východ, který bude po celou dobu jejich umístění zodpovídat za jejich řádný stav.
- 5) Dopravní zařízení a dopravní značky budou umístěny v souladu s ustanovením § 78 odst. 3 zák. o provozu na pozemních komunikacích, pouze po nezbytně nutnou dobu a v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem, a to **bezodkladně po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy**, do ukončení provádění stavebních prací kolem předmětného úseku silnice III/35719 nebo pokud nebude stanovena jiná přechodná úprava provozu, která tuto přechodnou úpravu nahradí.

6) Provedení a umístění svislých přenosných dopravních značek a dopravního zařízení bude realizováno v souladu s ust. § 1, 2, 4, 8 vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

7) Budou splněny následující podmínky podle písemného vyjádření Policie ČR, dopravního inspektorátu Ústí nad Orlicí ze dne 06.03.2024 pod č.j. KRPE-15409-2/ČJ-2024-171106:

a) Pod značením A8 bude umístěna značka IP5 "Doporučená rychlost 30 km/h".

b) Na silnicích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899-1 Změna Z1 - "Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky".

c) Svislé přechodné dopravní značení - přenosné dopravní značky - budou umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí. Na silnicích budou pracovní místa a přenosné dopravní značení v souladu s příručkou Ředitelství silnic a dálnic ČR "Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích" (autor: Michal Prášil, 2023), zejména v souladu s dílem I., V. a VI., která byla schválena Ministerstvem dopravy pod č.j. MD-39682/2023-930/3 dne 24.11.2023.

d) Přechodné dopravní značky musí být udržovány pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.

e) Policie České republiky, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí si vyhrazuje právo návrhu případných změn již odsouhlasené a stanovené přechodné úpravy provozu (přenosného dopravního značení) s ohledem na aktuální dopravní situaci v místě prováděné stavby, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

8) Dopravní zařízení a přenosné dopravní značky musí být zajištěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy.

9) Přenosné svislé dopravní značky IP 22 nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních komunikací (čl. 5.2.9. ČSN 73 6102) a rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN 73 6110) na pozemní komunikace.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 27.03.2024 byla na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, (dále jen "odbor dopravy"), přijata žádost obce Džbánov, se sídlem Džbánov 15, 566 01 Vysoké Mýto, o vydání rozhodnutí týkající se dopravního značení v souvislosti se stavbou dálnice D35, dle přiloženého návrhu.

Mezi důvody k navržené přechodné úpravě je uveden zvýšený pohyb vozidel stavby a jejich výjezd ze stavby dálnice D35 na silnici III/35719, s tím související znečišťování silnice, která je i přes intenzivní čištění vozovky se sníženou adhezí vlivem klimatických podmínek.

S ohledem na povinnosti stavebníka dle podmínek ve stavebním povolení pro stavbu „Dálnice D35 Vysoké Mýto – Džbánov“ vydaným Ministerstvem dopravy dne 29.07.2022 pod č.j. MD-12221/2021-910/11, podle kterých má stavebník přijmout taková technická a organizační opatření, která zajistí, aby při provádění stavebních prací nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost dopravy na přilehlých úsecích pozemních komunikacích, stanovil odbor dopravy povinnost umístění přenosných dopravních značek dle tohoto opatření obecné povahy zhotoviteli předmětné stavby tj. společnosti EUROVIA CS, a.s..

K přechodné úpravě provozu bylo vydáno písemné vyjádření Policie ČR, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu ze dne 06.03.2024, pod č.j. KRPE-15409-2/ČJ-2024-171106.

Podle podmínek PČR byla upraven přiložená situace. Odbor dopravy předložený návrh dále dne 27.03.2024 telefonicky projednal s por. Borovičkou z dopravního inspektorátu.

Při posuzování žádosti vycházel odbor dopravy ze situace v místě, z podkladů žádosti o stanovení přechodné úpravy, z vyjádření PČR DI a z podmínek stanovených v § 78 zák. o provozu na PK.

Umístění výše popsaných přenosných dopravních značek, upozorní řidiče na místo otáčení vozidel stavby, na práci v úseku podél silnice, na nebezpečí smyku a doporučí rychlost, kterou lze v daném úseku považovat za bezpečnou.

Odbor dopravy není oprávněn v souladu se zák. o provozu na PK povolovat provizorní šterkový chodník podél silnice, který byl předložen v návrhu na přechodnou úpravu provozu.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

P o u č e n í :

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření.

Bc. Kristýna Šťastná v.r.
vedoucí odboru dopravních a správních agend

Kristýna Šťastná Digitálně
podepsal Kristýna Šťastná
Datum: 2024.03.28
06:55:39 +01'00'

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto a Obecního úřadu Džbánov. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí veřejné vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni lhůty pro vyvěšení.

Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu:

Obdrží

Obec Džbánov, Džbánov 15, 566 01 Vysoké Mýto
EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 – Závod Čechy východ

dotčené orgány

Policie ČR, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

k vyvěšení na úřední desku

Městský úřad Vysoké Mýto
Obecní úřad Džbánov, Džbánov 15, 566 01 Vysoké Mýto

na vědomí

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic s.p., Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Příloha

situace s přenosnými dopravními značkami

NÁVRH PŘECHODNÉ ÚPRAVY DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
VEDENÝCH STAVBOU D35 VYSOKÉ MÝTO - DŽBÁNOV
V K.Ú. DŽBÁNOV U VYSOKÉHO MÝTA



A15 PRÁCE NA SILNICI
E4 ÚSEK "1,6km"

A8 NEBEZPEČÍ SMYKU
DOPORUČENÁ RYCHLOST

A8 NEBEZPEČÍ SMYKU
DOPORUČENÁ RYCHLOST

A15 PRÁCE NA SILNICI
E4 ÚSEK "1,6km"