

**Městský úřad Vysoké Mýto**  
**odbor stavebního úřadu a územního plánování, B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město,**  
**PSČ 566 01**

---

spis.zn.: MUVM/052588/2022  
č.j.: MUVM/080751/2022  
spis. znak 231.2  
vyřizuje: Martin Vyhledal  
email: martin.vyhledal@vysoke-myto.cz  
tel: +420 465 466 160

Vysoké Mýto, dne 30.11.2022

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**  
**ROZHODNUTÍ**

**Výroková část:**

Odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 a § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 28.7.2022 podal

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha-Nusle,**

kterého zastupuje

**AFRY CZ s.r.o., IČO 45306605, Magistrů č.p. 1275/13, 140 00 Praha-Michle**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

**I. Vydává podle § 15 vodního zákona**

**stavební povolení**

ke stavbě vodního díla:

**D35 Džbánov - Litomyšl; SO 06-311 Odpad od propustku v km 44,948**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1234/18, 1234/19, 1234/20 v katastrálním území Džbánov u Vysokého Mýta.

Stavba obsahuje:

- Úprava vodoteče začíná napojením na koryto Blahovského potoka a končí napojením na propustek DN800 objektu SO 06-151.1 Účelová komunikace v km 45,00 D35 vlevo, v km 0,440 948. Celková délka úpravy je 31,17 m.
- Tvar navrhovaných příkopů je po celé délce lichoběžníkový s proměnlivou šířkou ve dně, v rozmezí od 0,6 po 1,4 m. Svahy jsou navrženy ve sklonu 1:1,5. Rozměry příkopu byly navrženy na základě výpočtu tak, aby převedly  $Q = 0,890 \text{ m}^3/\text{s}$ . Kapacitně je nový příkop navržen na  $Q_{100}$  dle dat ČHMÚ. V rámci úpravy nivelety je sklon dna navržen na 0,5 %. Směrově je příkop navržen s jedním obloukem o poloměru  $R=10 \text{ m}$ .

- Ve staničení km 0,003 23 a při vyústění do Blahovského potoka v km 0,028 26 jsou navrženy betonové zabezpečovací prahy. Betonové prahy budou vyhotovené z betonu třídy C 30/37 -XF4. Rozměry těchto prahů jsou 0,6x0,5x3,42 m a 0,7x0,5x2,5 m. Podkladný beton bude třídy C 12/15 X0 tl.100 mm.
- Příkop od propustku po první zabezpečovací práh č.1 bude na ploše 14,0 m<sup>2</sup> zpevněn dlažbou z lomového kamene tl. 200 mm, uloženou do betonového lože C 25/30 XF3 tl. 100 mm, vyspárovaného cementovou maltou na šterkopískovém podkladu tl. 100 mm.
- Příkop od zabezpečovacího prahu č.1 po zabezpečovací práh č.2 bude opatřen z kamenné rovnaniny tl. 0,3 m ukládané na sucho a prosypán drobným kamenivem frakce 8-16 mm za účelem zpevnění (vyklínování) většího materiálu menším. Pod rovnaninou bude umístěná stabilizační přírodní georochož, následně bude svah ve vrchní části příkopu ohumusován a zatravněn vtl. 200 mm. Svahy příkopu jsou ve sklonu 1:1,5 m s plynulým napojením na stávající terén.
- Vyústění odpadu od propustku do Blahovského potoka bude upraveno v celkové ploše 23 m<sup>2</sup>, na začátku a konci úpravy budou zabezpečovací prahy č.3 a č.4 vyhotovené z betonu třídy C 30/37 -XF4. Dno a svahy potoka budou opevněny dlažbou z lomového kamene tl. 200 mm, uložení do betonového lože C 25/30 XF3 tl. 100 mm, vyspárování cementovou maltou na šterkopískovém na podkladu tl. 100 mm. Úprava bude provedena po dočasný zábor stavby.
- Původní trasa zemního příkopu bude zasypána přebytečným materiálem z výkopu a bude ohumusována a zatravněna. Stávající propustek DN400 délky cca 3,5 m bude odstraněn.

Stavba byla umístěna územním rozhodnutím vydaným Městským úřadem Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování, dne 13.12.20219, č.j. MěÚ Litomyšl 105592/2019. Rozhodnutí nabylo právní moci 23.3.2021.

Stavební řízení bylo rovněž vedeno v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací ve znění pozdějších předpisů (dále jen liniový zákon).“

Ke stavebnímu povolení bylo vydáno závazné stanovisko k ověření změn záměru v souladu s ust. § 9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále také “zákon o posuzování vlivů mna ŽP“) ve vztahu ke stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydanému dle § 10 odst. 1 zákona o posuzování vlivů mna ŽP ze dne 6.12.2022 pod č.j. MZP/2022/710/3006.

#### **Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval HBH/AF/LINK/GEOTest/SAGASTA/Pontex; Projektant stavebního objektu AFRY CZ s.r.o., IČO 45306605, Magistrů č.p. 1275/13, 140 00 Praha-Michle, Ing. Josef Hajaš, ČKAIT 00113487, číslo zakázky 2020/0200, měsíc březen 2021; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Budou dodrženy podmínky stanoviska Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě ze dne 15.4.2021, číslo jednací 4.42-316/2021:
  - Bude proveden záchranný archeologický výzkum
3. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska Městského úřadu Vysoké Mýto, ze dne 14.6.2021, č.j. MUVM/025441/2021:
  - zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ovzduší)
    - v maximální možné míře předcházet vzniku prašnosti a zbývající prašnost, jejímž vzniku nelze zabránit, omezovat a zabraňovat jejímu šíření do okolí (technickými a

- technologickými opatřeními, úpravou pracovních podmínek, dobou výkonu práce, či zřízením kontrolovaných pásem apod.)
- zvolit vhodnou stavební technologii a techniku, které budou v maximální možné míře předcházet vzniku prašnosti a omezovat její vznik a šíření do okolí, zejména s ohledem na místní podmínky
  - stavební práce plánovat v souladu se zásadami efektivního stavebního provozu, tj. výjezd ze staveniště, přístupová cesta, skladovací plochy, skládky sypkých materiálů, parkování a obratiště strojů a vozidel umísťovat tak, aby byly minimalizovány pojezdy po nezpevněné ploše stavby
  - provádět čištění staveništních ploch, staveništních komunikací a techniky v prostoru staveniště (stavební stroje, nákladní automobily apod.)
  - Při tvorbě deponií a mezideponií minimalizovat vyfoukání prachu větrem:
    - (1) volbou jejich tvaru (podélná skladovací místa jsou vhodná pro velmi vysoké kapacity a pro dlouhodobá skladování, skladovací místa kruhového tvaru jsou vhodná do kapacity 100 000 tun, na plochách čtvercových rozměrů nebo v případech, kdy se nepředpokládá další rozšíření haldy)
    - (2) volbou jejich velikosti (preferovat jednu velkou haldu namísto více menších)
    - (3) použitím clon a bariér (lze využívat i existující překážky, například stromy, keře apod., popřípadě budovat vlastní překážky z přenosných materiálů)
  - odkryté suché a sypké plochy a deponie skrápět (zvlhčovat), zejména při větrném počasí (např. překračuje-li rychlost větru 5 m/s) a během teplého a suchého počasí
  - pokud se na staveništi vyskytují jednotlivé emisně významné, avšak prostorově omezené zdroje prašnosti (např. drtiče, recyklační linky), umísťovat je co nejdále od chráněné zástavby a osadit kolem nich clony z tkaniny a provádět skrápění
  - Vycházet z programu zlepšování kvality ovzduší:
  - Opatření AB17 – omezení prašnosti výsadbou liniové izolační zeleně (zejména v blízkosti obytné zástavby) – pásy dřevin s protiprašnou funkcí v kombinaci s ostatní formou zeleně (stromy a keře o různé výšce, popínavá zeleň na protihlukových stěnách); ozelenění protihlukových stěn
  - plochy, které jsou určeny k následným vegetačním úpravám, osázet co nejdříve po dokončení prací tak, aby nová vegetace byla co nejrychleji půdokryvná, kde není možné vysadit vegetaci, požadovat použití jutového plátna, mulče, či aplikaci jiných řešení pro zvýšení soudržnosti povrchu, plochy určené k následnému zpevnění (chodníky, komunikace apod.) dočasně zhutnit
4. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, ze dne 30.8.2021, č.j. MUVM/064380/2021:
- Odpady vznikající při akci třídít podle jednotlivých druhů a kategorií již během jejich vzniku, tyto odpady odděleně shromažďovat, aby se zamezilo jejich kontaminaci nebezpečnými látkami a jinými škodlivinami a zabránilo se míšení různých odpadů, které lze samostatně opětovně použít či recyklovat (beton, dřevo neobsahující nebezpečné látky, plasty, železo, asfaltové pásy, zemina).
  - Odpady budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem; materiály, u nichž je vysoké riziko prášení, musí být ukládány do vhodných uzavíratelných obalů nebo je skladovat nejlépe v krytých prostorech.
  - Investor akce (popř. zhotovitel prací) předloží Městskému úřadu Vysoké Mýto, odboru životního prostředí, před zahájením prací písemnou smlouvu zajišťující předání odpovídajícího množství odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady
  - Po ukončení stavebních prací (před provedením dalšího stavebního úkonu např. kolaudací) budou příslušnému správnímu orgánu v oblasti odpadového hospodářství, Městskému úřadu Vysoké Mýto, odboru životního prostředí, předloženy doklady o předání vzniklých odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady.
  - Při nakládání a využívání odpadní zeminy budou dodrženy podmínky na využívání odpadu k zasypávání stanovené § 6 vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech

nakládání s odpady (dále jen „vyhláška“). Obsah škodlivin v sušině využívaných odpadů nesmí překročit nejvyšší přípustné hodnoty uvedené vtab. č. 5.1 a tab. č. 5.2 vyhlášky. Výsledky akutní toxicity prováděné ekotoxikologickými testy nesmí překročit limitní hodnoty, které jsou uvedené v tab. č. 5.3 přílohy č. 5 vyhlášky.

- Dovážená zemina (nevzniklá v rámci akce), musí splňovat požadavky výsledků analýz přílohy č. 5 vyhlášky. V rámci terénních úprav mohou být využity pouze inertní materiály (např. nekontaminovaná odpadní zemina, kamenivo odpovídající frakce).
5. Před zahájením zemních prací investor zajistí vytýčení inženýrských sítí a zařízení a v průběhu stavby zabezpečí, dle podmínek a požadavků vlastníků a správců podzemních sítí a zařízení, jejich ochranu před poškozením.
  6. O průběhu stavby bude veden stavební deník (§ 157 stavebního zákona).
  7. Po ukončení stavby vodního díla budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.
  8. Stavba bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění příslušných stavebních prací jako předmětu své činnosti.
  9. Stavba bude provedena tak aby nedošlo k negativnímu ovlivnění množství a kvality podzemních vod v dané lokalitě a ohrožení případných okolních odběrů pro zásobení obyvatel vodou.
  10. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
  11. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., o požadavcích bezpečnosti práce a ochrany zdraví a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
  12. Při stavbě vodního díla budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, v platném znění.
  13. Stavba bude viditelně označena štítkem STAVBA POVOLENA, který stavebník obdrží spolu s ověřenou dokumentací po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a který bude po skončení prací vrácen vodoprávnímu úřadu. Stavebník učiní opatření, aby po dobu realizace stavby byla zajištěna čitelnost údajů, na něm uvedených.
  14. Nevyužitelný odpadní stavební materiál je nutno uložit na povolené skládce, ostatní odpadní materiály je nutno využít nebo zneškodnit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Doklady o řádném zneškodnění budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
  15. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení vodoprávního úřadu.
  16. Vodoprávní úřad stanovuje tyto fáze výstavby:
    - předání stavby
    - po realizaci stavebních prací (při kolaudaci)
  17. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu.
  18. Platnost povolení je 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Povolení nepozbývá platnosti, pokud bude se stavbou započato do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
  19. Stavba bude dokončena nejpozději do 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha-Nusle

**Odůvodnění:**

podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Projektovou dokumentaci dle přílohy č. 8 vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb jejíž součástí je: Situace širších vztahů a kopie katastrální mapy včetně zakreslení místa odběru podzemní vody.
- Závazná stanoviska dotčených orgánů.
- Sdělení o existenci a vyjádření správců sítí technické infrastruktury.
- Stanovisko správce povodí.
- Plán kontrolních prohlídek stavby

Vodoprávní úřad oznámil písemností ze dne 21.9.2022, č.j. MUVM/065536/2022, zahájení vodoprávního řízení všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad v oznámení o zahájení řízení informoval účastníky řízení a dotčené orgány o tom, že stavební řízení bude vedeno v souladu s liniovým zákonem a současně jako navazující řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Současně podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy. Ve stejném smyslu byla poučena i veřejnost uvedená v § 3 písm. h) zákona o posuzování vlivů na ŽP. Součástí oznámení o zahájení předmětného stavebního řízení byla informace podle § 9b zákona o posuzování vlivů na ŽP.

Projektovou dokumentaci stavby „D 35 Džbánov - Litomyšl; SO 06-380 Úprava meliorací na k.ú. Džbánov u Vysokého Mýta, SO 06-381 Úprava meliorací na k.ú. Hrušová“ vypracoval HBH/AF/LINK/GEotest/SAGASTA/Pontex; Projektant stavebního objektu AFRY CZ s.r.o., IČO 45306605, Magistrů č.p. 1275/13, 140 00 Praha-Michle, Ing. Josef Hajaš, ČKAIT 00113487, číslo zakázky 2020/0200, měsíc březen 2021. Předložená dokumentace obsahuje povinné části s rozsahem a obsahem přizpůsobeným druhu a významu stavby, podmínkám v území, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby v souladu s přílohou č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Její obsah je přehledný a úplný.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Krajský úřad Pardubického kraje - oddělení silničního hospodářství, souhlas podle § 15 stavebního zákona, ze dne 1.6.2022, č.j. KrÚ 48675/2022
- MěÚ Vysoké Mýto - OŽP, B. Smetany 92,566 01 Vysoké Mýto, souhrnné stanovisko ze dne 14.6.2021, č.j. MUVM/025441/2021
- MěÚ Vysoké Mýto - OŽP, odpady, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto; závazné stanovisko ze dne 30.8.2021, č.j. MUVM/064380/2021
- MěÚ Vysoké Mýto – Obor dopravy a silničního hospodářství, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto, vyjádření ze dne 16.2.2022, č.j. MUVM/012978/2022
- MěÚ Litomyšl - OŽP, Bří Šťastných 1000,570 20 Litomyšl, souhrnné stanovisko ze dne 11.5.2021, č.j. MěÚ Litomyšl 019458/2022
- MěÚ Litomyšl - odbor místního a silničního hospodářství, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl, souhlas ze dne 26.5.2021, č.j. MěÚ Litomyšl 28799/2021
- MěÚ Litomyšl, odbor rozvoje a investic. Bří Šťastných 1000,570 20 Litomyšl, souhlas ze dne 29.6.2021, č.j. RIM/MJ/Smo

- Krajský úřad Pardubického kraje - OŽP, Komenského nám, 125, 532 11 Pardubice, souhrnné vyjádření, ze dne 20.5.2021, č.j. KrÚ 41810/2021/OŽPZ/BÚ
- Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení kontrolní, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, koordinované stanovisko ze dne 16.6.2021, č.j. KrÚ 48515/2021/KO/Je
- Obec Džbánov, Džbánov 15, 566 01 Džbánov vyjádření ze dne 27.4.2021, č.j. OBDZ 59/2021
- Obec Džbánov – kácení, souhlas ze dne 24.3.2022, č.j. OUDZ 62/2022
- Obec Cerekvlce nad Loučnou, C. n. L. 132, 569 53 C. n. L., vyjádření ze dne 1.6.2021, č.j. OÚ Cerekvice/266/2021/Abraham
- Obec Cerekevce nad Loučnou – kácení, rozhodnutí ze dne 5.8.2021, č.j. OÚ/395/2021/Ab
- Obec Bohuňovice, 6. května 109, 783 14 Bohuňovice, vyjádření ze dne 29.7.2021, č.j. 6/2021
- Obec Bohuňovice – kácení, souhlasné stanovisko ze dne 29.7.2021, č.j. O B 2/2021
- Obec Tržek, Tržek 21, 570 01 Tržek, vyjádření ze dne 10.5.2021
- Obec Tržek – kácení, rozhodnutí ze dne 12.8.2021, č.j. Tr/502/2021
- Obec Řídký, Řídký č.p. 25, 570 01 Litomyšl, vyjádření ze dne 29.7.2021
- Obec Hrušová, Hrušová 94,565 55 Hrušová, souhlas ze dne 25.5.2021, č.j. 96/2021/bHr/Fe
- Obec Hrušová – kácení, souhlas ze dne 26.8.2021, č.j. 150/2021/ObHr/Fe-3
- Obec Sedliště, Sedliště č.p. 271. 739 36 Sedliště, stanovisko ze dne 7.7.2021
- KHS Pardubického kraje - Svitavy, M. Horákové 373, 568 02 Svitavy, závazné stanovisko ze dne 18.10.2021, č.j. KHSPA 16411/2021/HOK-Sy
- HZS Pardubického kraje. Teplého 1526, 530 02 Pardubice, souhlasné stanovisko ze dne 25.5.2021, č.j. HSPA-1657-2/2021
- Policie ČR - KŘP Pardubického kraje - dopravní inspektorát - Ústní nad Orlicí, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, stanovisko ze dne 04.05.2021, KRPE-25007-1/ČJ-2021-171106
- Policie ČR - KŘP Pardubického kraje - odbor služby dopravní policie, Na Spravedlnosti 2516,530 48 Pardubice, stanovisko ze dne 28.6.2021, č.j. KRPE-24789-1/ČJ-2021-1700DP
- Policie ČR - KŘP Pardubického kraje - dopravní inspektorát - Svitavy, Purkyňova 1907/2,568 14 Svitavy, stanovisko ze dne 20.4.2021, č.j. KRPE-24876-1/ČJ-2021-170906
- MO - OOÚZ a řízení programů nemovité infrastruktury, Teplého 1899, Pardubice 530 02, souhlasné závazné stanovisko ze dne 5.5.2021, č.j.112025/2021-1150-OUZ-BR
- Ministerstvo dopravy - odbor pozemních komunikací, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha, závazné stanovisko ze dne 5.5.2021, č.j. MD-13268/2021-930/2
- Ministerstvo vnitra - odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, Nad Štolou 3,170 34 Praha, stanovisko ze dne 29.4.2021, č.j. MV-70580-2/OBP-2021
- Úřad pro civilní letectví, K Letišti 1149/23,160 08 Praha, stanovisko ze dne 7.5.2021, č.j. 004217-21-701
- Český báňský úřad - Královéhradecký a Pardubický kraj, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové, vyjádření ze dne 20.04.2021, č.j. SBS 14845/202 I/O BÚ-09/1
- Drážní úřad - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, Praha 2 12106, souhlasné stanovisko ze dne 27.4.2021, č.j. DUCR-22807/21/Bn
- SŽ - oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 500 02 Hradec Králové, souhrnné stanovisko ze dne 9.8.2021, č.j. 21175/2021-SŽOŘ HKR-OTE
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice VII, yjádření ze dne 15.4.2021, č.j. SUSPK/3933/2021
- Lesy ČR, LS Choceň a LS Lanškroun, Okružní 1783, 565 01 Choceň, vyjádření ze dne 27.4.202, č.j. LCR163/000980/2021
- Lesy ČR, Oblastní ředitelství Východní Čechy, vyjádření ze dne 21.10.2021, č.j. LCR947/086400/2021

- Městské lesy Vysoké Mýto s.r.o., Voštica 130, 566 01 Vysoké Mýto, vyjádření ze dne 26.4.2021, č.j. OP0672/2021
- SPÚ - odbor vodohospodářských staveb, Husinecká 1024/IIa, 130 00 Praha, souhlas s podmínkou ze dne 04.10.2021, č.j. SPU 094197/2021/544100/MI
- SPÚ - KPÚ - B. Němcové 231, 530 02 Pardubice , vyjádření ze dne 7.4.2022, č.j. SPU 122241/2022/S44100/MI
- Povodí Labe - p.s. Vysoké Mýto - detaily výústních objektů, Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto, vyjádření ze dne 3.12.2021, č.j. Pla/2021/017530
- Aeroklub Vysoké Mýto, letiště Voštica, letiště Voštica 40, 566 01 Vysoké Mýto, vyjádření ze dne 26.04.2021
- Archeologický ústav AV ČR, Praha v.v.i. Regionální muzeum ve V. Mýtě, A. V. Šembery 125, 566 01 Vysoké Mýto, vyjádření ze dne 15.4.2021, č.j. 4.42-316/2021
- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, ze dne 4.11.2022, č.j. MZP/2022/710/4106.
- Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, Čelakovského 6, 566 01 Vysoké Mýto, souhlas ze dne 13.05.2022, č.j. D35/VAK/2022 565

Ke stavbě byla vydána stanoviska a vyjádření vlastníků (správců) inženýrských sítí:

- ČEPS, a.s., stanovisko ze dne 12.5.2021, č.j. 3903/2021/MRO
- CETIN a.s., vyjádření ze dne 28.5.2021, č.j. 668036/21
- VHOS a.s., vyjádření ze dne 14.4.2021, č.j. MN/2021/9011400
- VODOVODY spol. s.r.o., vyjádření ze dne 06.05.2021, č.j. 149/21
- ČD Telematika, a.s., souhrnné stanovisko ze dne 29.4.2021, 03924/2021-0
- GasNet Služby, s.r.o. stanovisko ze dne 21.5.2021, č.j. 5002363884
- ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření ze dne 8.6.2021, č.j. 1116044373

Před vydáním rozhodnutí byla dána účastníkům řízení, dotčeným orgánům i veřejnosti uvedené v § 3 písm. h) zákona o posuzování vlivů na ŽP možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu (opatřením č.j. MUVM/065536/2022 ze dne 21.9.2022 v termínu do 26.10.2022). Této možnosti žádný z účastníků řízení nevyužil.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost podle § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Veřejnost uvedená v § 3 písm. h) zákona o posuzování vlivů mna ŽP se do průběhu řízení nezapojila.

Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Speciální stavební úřad stanovil i další podmínky, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů především z hledisek ochrany života a zdraví osob. ochrany životního prostředí, minimalizace negativních vlivů stavební činnosti na okolí, bezpečnosti práce a technických zařízení. Podmínky rovněž v nezbytné míře stanoví požadavky na provádění stavby z hlediska organizace výstavby ve vztahu k ochraně přírody a krajiny.

Vodoprávní úřad v průběhu řízení postupoval v souladu se stavebním zákonem a ostatními právními předpisy, které jsou součástí právního řádu, uplatňoval svoji pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena. Stavební úřad šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, jejichž se činnost se správního orgánu v

jednotlivém případě dotýká a může zasahovat do těchto práv jen za podmínek stanovených zákonem v nezbytném rozsahu. Stavební úřad dbal, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakožto i na to, aby při rozhodování skutkové shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.

Rozsah a způsob zjišťování podkladů pro rozhodnutí stavební úřad určoval v souladu s ustanovením § 50 správního řádu a s ustanovením § 94l stavebního zákona. Rozhodnutí stavebního úřadu vychází ze zjištěného stavu věci.

Vodoprávní úřad se dále řídil Listinou základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky, zejména ustanovením čl. 4 odst. 1 (povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod) a čl. 11 odst. 3 (vlastnictví zavazuje, nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem).

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Jindřich Svatoš, Stanislava Holišová, Mgr. Hana Mufová, Segas a.s., Obec Džbánov

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, které o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru stavebního úřadu a územního plánování, u něhož se odvolání podává.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnosti usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí nebo doručení rozhodnutí veřejnou vyhláškou. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je rozhodnutí doručeno posledním dnem desetidenní lhůty, jestliže si účastník uloženou písemnost ve lhůtě deseti dnů následujících ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne. Toto platí i pro doručování prostřednictvím veřejné datové sítě.

Podle § 115 odst. 4 stavebního zákona stavební povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští, to neplatí, jestliže stavba byla již zahájena. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

Stavební úřad po nabytí právní moci stavebního povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení stavebního povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému



stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu budou mimo jiné doloženy doklady o předání vzniklých odpadů oprávněné osobě (písemné potvrzení o převzetí daného druhu a množství odpadu oprávněnou osobou).

V průběhu realizace stavby je investor povinen zajistit dodržování obecných podmínek ochrany rostlin a živočichů dle § 5 a ochrany dřevin dle § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Investor v průběhu celé realizace zajistí, že nedojde k nedovoleným zásahům do dřevin, které způsobí podstatné nebo trvalé snížení jejich ekologických nebo společenských funkcí nebo bezprostředně způsobí jejich odumření.

U stavby prováděné dodavatelsky je nutné ke kolaudačnímu souhlasu přiložit předávací protokol podepsaný oprávněnou osobou zodpovědnou za odborné vedení stavby, který bude obsahovat potvrzení, že stavba je provedena v souladu se schválenou projektovou dokumentací, že byly dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu. Dále bude obsahovat prohlášení o splnění požadavků dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na výrobky zabudované ve stavbě.

Stavební úřad, který vydal stavební povolení, je příslušný k provedení kontrolní prohlídky rozestavěné stavby, k povolení změny stavby před dokončením podle § 118 stavebního zákona, k vydání rozhodnutí o odstranění stavby podle § 129 odst. 1 písm. b), bude-li jím povolená stavba prováděna v rozporu s povolením, popřípadě ji dodatečně povolit.

Dokončenou stavbu, popř. část schopnou samostatného užívání lze ve smyslu ustanovení § 119 stavebního zákona užívat na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy a opatření pro vydání kolaudačního souhlasu stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby (§ 122 stavebního zákona).

Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci uvedených v § 118 odst. 7 stavebního zákona.

Jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, doloží stavebník též geometrický plán.

Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí vydává ten stavební úřad, který vydal povolení stavby.

Stanoví-li dotčené orgány ve svém závazném stanovisku podmínky, jsou příslušné kontrolovat jejich dodržování, stavební úřad poskytne součinnost potřebnou ke kontrole těchto podmínek.

Petr Machata  
Zástupce vedoucího odboru stavebního úřadu a územního plánování

Za správnost vyhotovení: Martin Vyhledal, oprávněná úřední osoba

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

**Obdrží:****Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, § 109 písm. a) stavebního zákona a § 115 vodního zákona (dodejky, IDDS)**

AFRY CZ s.r.o., IDDS: ay4ur5q

Obec Džbánov, IDDS: kikb7r9

**Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. b), podle § 27 odst. 2 správního řádu, § 109 písm. b), c), d) a e) stavebního zákona a § 115 vodního zákona (doručováno veřejnou vyhláškou)**

Jindřich Svatoš, Džbánov č.p. 110, 566 01 Vysoké Mýto

Stanislava Holišová, Na Rybníčkách č.p. 162, Černá za Bory, 533 01 Pardubice 21

Mgr. Hana Muřová, Sportovní č.p. 737, Hovorčovice, 250 64 Měšice u Prahy

Segas a.s., IDDS: 55pf8nb

**dotčené orgány (dodejky, IDDS)**

Pardubický kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9

Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování, IDDS: x4cbvs8

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B. Smetany č.p. 92, Město, 566 01

Vysoké Mýto

Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, IDDS: x4cbvs8

Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, IDDS: bppk7iz

**Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:**

Město Vysoké Mýto, B.Smetany č.p. 92, Město, 566 01 Vysoké Mýto

Obec Džbánov, Obecní úřad, IDDS: kikb7r9

**na vědomí (dodejky, IDDS)**

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto a na úřední desce obce Džbánov. Současně musí být toto rozhodnutí zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.